




Bauzentrum
SCHULTZ

STEIN & KERAMIK

Lieferprogramm Schultz Bauzentrum



Speyerer-Pflaster

Öko = versickerungsfähig, mit Verschiebesicherung



juramix



titan



braun-nuanciert

Dank einer großen Vielfalt an Farben und Verlegearten können Sie mit den Speyerer Pflastersteinen Ihren Hof oder Garten ganz persönlich individualisieren.

- versickerungsfähig
- mit Verschiebesicherung
- Farben: titan, juramix, braun-nuanciert

Alle Farben in
2 Formaten erhältlich:
24 x 16 x 8 cm
16 x 16 x 8 cm

Farben **titan, juramix, braun-nuanciert**
auch lieferbar in: **32 x 16 x 8 cm**

Speyerer-Pflaster XL

Öko = versickerungsfähig

BETONWARE



titan
Kombiform



juramix
Kombiform

Farben **titan & juramix**
nur lagenweise lieferbar:

- 1 Lage = 1,080 m²**
- 4 Steine 50 x 30 x 8 cm**
- 3 Steine 40 x 30 x 8 cm**
- 2 Steine 20 x 30 x 8 cm**




juramix



basalt - anthrazit



titan



mittelgrau

Lieferbar in 60 x 30 x 8 cm

Speyerer-Pflaster Quattro

Öko = versickerungsfähig



titan



braun-nuanciert



juramix

1 Lage = 0,849 m²

4 Steine 26,6 x 26,6 x 8 cm
6 Steine 26,6 x 13,3 x 8 cm
6 Steine 20,0 x 13,3 x 8 cm
11 Steine 13,3 x 13,3 x 8 cm

Eine Bestellung von einzelnen Steinen ist nicht möglich.


Speyerer-Terrassenplatten

mit Oberflächenschutz



Im Sommer zieht das Wohnzimmer nach draußen. Das Leben findet jetzt im Freien statt. Sind Sie darauf eingerichtet? Dazu passend die Speyerer-Terrassenplatten, mit kugelgestrahlter Oberfläche.

Alle Farben lieferbar in den Maßen 60 x 40 x 4,2 cm



Speyerer-Keramikplatten

Für meine Wohlfühlterrasse

Terrasse und Garten sind die Orte, an denen man sich einfach nur wohlfühlt. Gerade in den Sommermonaten, wenn die Tage lang und warm sind. Nun fehlt nur noch der richtige Bodenbelag.

Speyerer-Keramikplatte
Stärke 2 cm, matt glasiert,
Kanten rektifiziert, Rutschhem-
mung R11, frostsicher, dauerhaft
farbecht, unempfindlich gegen
Schmutz (selbst Fett und Rot-
weinflecken lassen sich leicht
entfernen), leicht zu verlegen

**Robuste Fliese,
einfach verlegt**

2 cm

Beige
60 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4193990
Grau
60 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4193991
Anthrazit
60 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4193992

Speyerer-Keramikplatte
Stärke 3 cm

**Extra stabil
im losen Splittbett**

Gut geeignet für die lose Verlegung
im Splittbett

3 cm

Beige
60 x 60 x 3 cm, Art.-Nr. 4731957
Grau
60 x 60 x 3 cm, Art.-Nr. 4731958
Anthrazit
60 x 60 x 3 cm, Art.-Nr. 4731959

wiegt
72 kg/m²

↑
3 cm
↓





beige

grau

anthrazit

Mehr Masse für die sichere Verlegung im losen Splittbett

Die Terrassenplatten maxima liegen satter im Splittbett, da sie 50 % mehr Masse als 2 cm aufweisen. Die gesägten Seiten stellen ein schönes und gleichmäßiges Fugenbild sicher. Hinzu kommen gefaste Kanten. Dadurch entsteht eine Verstärkung der exklusiven Optik. Durch die hochqualitative Rutschfestigkeit sind die Platten perfekt für den Außeneinsatz geeignet.

EMPEROR®
OUTDOOR CERAMICS

Natürlich schön!

Unsere Produkte werden aus natürlichen Materialien, wie kalkarmen Tonen mit Zusatz von Quarz und Feldspat, unter großem Druck und Hitze hergestellt. Der Prozess ähnelt der Bildung von Gesteinsschichten in der Natur.

Die Vorteile:


hohe Beanspruchbarkeit, Witterungs-, Frost- und Säurebeständigkeit, hohe Rutschfestigkeit (R11), hochwertiges Massivprodukt.

wiegt **70 kg/m²**



Terrassenplatten EMPEROR® Classic
hohe Beanspruchbarkeit, witterungs-, frost- und säurebeständig, rutschhemmende Oberfläche der Klasse R11, geringe Aufbauhöhe, in der Stärke 2 cm

Terrassenplatten EMPEROR® maxima
50 % mehr Masse, hochwertige 3-cm-Outdoorkeramik, perfekte, einfache Verlegung, eine wesentlich höhere Bruchlast als übliche Keramik



EMPEROR® Square Sarone Castagno
90 x 90 x 3 cm, Art.-Nr. 4203288

Die Natur zum Vorbild

Die Serie Classic ist der Kern des EMPEROR® Feinsteinzeug-Sortiments. Vielfältige Strukturen und Optiken verbinden sich mit ausgewählten Oberflächen. EMPEROR® lässt keine Wünsche offen.



Negro Santiago
80 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 2518494
120 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 2721343
maxima 80 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 3745433
90 x 60 x 3 cm, Art.-Nr. 4542911



Sommerwind
80 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 2721341
120 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 2721346
maxima 80 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 3745439



Nero Maracana New
80 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 2518497
120 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 2721344
maxima 80 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 4542907



Valleverde
maxima 80 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 4852129



Vivace
80 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 2721342
120 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 2721347



Silver Sun
maxima 80 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 4852127



Moranda Grey
120 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4735752
maxima 80 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 6009672



Moranda Light
120 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4735753
maxima 80 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 6009673




Moranda Beige
120 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4735751
maxima 80 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 6009671




Moranda Beige 80 x 40 x 3 cm

In 6 Designs!

Die Serie Country bietet Ihnen – abhängig vom jeweiligen Dekor – größtmögliche Gestaltungsfreiheit dank der Formate 80 x 40 cm, 120 x 20 cm, 120 x 30 cm, 120 x 40 cm und 120 x 60 cm.



Terrassenplatten Country
in den Stärken 2 cm und 3 cm erhältlich



Mokka
120 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 3193402
120 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 4476160



Tabak New
120 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 4476163
120 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 4476165




Oak
80 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 2721339
120 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 3491246
80 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 4203271
120 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 4476161



Champagne
80 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 4542904
120 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 4476158
80 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 4542905
120 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 4476159



Walnut
80 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 2518498
120 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 2721348
80 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 3745440
120 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 4476164
Walnut Bahnen Verband
120 x 20 x 2 cm, Art.-Nr. 4852122
120 x 30 x 2 cm, Art.-Nr. 4852123
120 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 4852131



Oyster
120 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 3193401
80 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 3745436
120 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 4476162


EMPEROR® Antico

Das Einzigartige an der Serie EMPEROR® Antico ist neben den fein abgestimmten Designs der Oberfläche die Nachbildung einer antiken Kante. Diese Art der Kantenbearbeitung ist außergewöhnlich und eine echte Innovation. Und in dieser Kombination nur bei EMPEROR® zu bekommen.


Die Designs im „Used-Look“ sind rutschsicher, strahlen aber trotzdem den Flair jahrhundertelang genutzter Oberflächen aus.

Terrassenplatten Antico

* Terrassenplatten mit rektifizierten Kanten!




Bourgogne



Bourgogne
80 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 3491196
*80 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 4203267



Passione
80 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 3491198
*80 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 3745437



Limerick
80 x 40 x 2 cm, Art.-Nr. 4203264
120 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 3491258

* **Limerick Römischer Verband**
*80 x 40 x 3 cm, Art.-Nr. 3745432
*90 x 60 x 3 cm, Art.-Nr. 4542910
*60 x 40 x 5 cm, Art.-Nr. 4542901

Meissen Atakama

2 cm Keramikplatten



grau
60 x 60 x 2 cm



hellgrau
60 x 60 x 2 cm



beige
60 x 60 x 2 cm

Produkt-Informationen


Die OUTDOOR-FLIESE Atakama ist der ideale Allrounder für Terrasse, Balkon und Garten. Vielfältige Einsatz- und Verlegungsmöglichkeiten machen die Gestaltung der Wohnföhlbereiche im Freien einfach – der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Grillecke, Dachterrasse oder Gehweg – für jeden Wohnstil und Geschmack bieten unsere 3 Optiken ansprechende und natürliche Designs und trendige Farben. Die Platten ermöglichen eine schwellenlose Verlegung des Innen- und Außenbereichs.

So macht Wohnen Spaß!

- natürliches Design im modernen Format 60x60
- robust, frostsicher, UV-beständig, pflegeleicht
- einfach zu reinigen
- resistent gegen Schimmelbildung, Moos und Chemikalien
- rutschhemmende Eigenschaften (R10A/R11B)
- hohe Bruchlast
- vielfältige Verlegearten: Stelzlager oder klassisch durch Verkleben



Terrassenplatten VIVO!
reine Keramik, Oberflächen in
Naturstein-, Holz- und Betonoptik,
witterungs-, frost-, tausalz- und
säurebeständig, kratzfest, farbecht,
pflegeleicht



Bella
60 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4732297
maxima 60 x 60 x 3 cm, Art.-Nr. 4732304



Romaro
60 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4732301
maxima 60 x 60 x 3 cm, Art.-Nr. 4732308



Diva Dark
81 x 40,5 x 2 cm, Art.-Nr. 4732289
maxima 90 x 45 x 3 cm, Art.-Nr. 4732293



Diva Light
81 x 40,5 x 2 cm, Art.-Nr. 4732290
maxima 90 x 45 x 3 cm, Art.-Nr. 4732294




Malia Grey
81 x 40,5 x 2 cm, Art.-Nr. 4732292
maxima 90 x 45 x 3 cm, Art.-Nr. 4732296



Malia Amber
81 x 40,5 x 2 cm, Art.-Nr. 4732291
maxima 90 x 45 x 3 cm, Art.-Nr. 4732295



Donna
60 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4732299
81 x 81 x 2 cm, Art.-Nr. 4732312
maxima 60 x 60 x 3 cm, Art.-Nr. 4732306



Serena Beige
60 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4732302
81 x 81 x 2 cm, Art.-Nr. 4732314
maxima 60 x 60 x 3 cm, Art.-Nr. 4732309



Serena Grey
60 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4732303
81 x 81 x 2 cm, Art.-Nr. 4732315
maxima 60 x 60 x 3 cm, Art.-Nr. 4732310



Dante
60 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4732298
81 x 81 x 2 cm, Art.-Nr. 4732311
maxima 60 x 60 x 3 cm, Art.-Nr. 4732305



Legato
60 x 60 x 2 cm, Art.-Nr. 4732300
81 x 81 x 2 cm, Art.-Nr. 4732313
maxima 60 x 60 x 3 cm, Art.-Nr. 4732307

Birkenmeier GeoCeramica

Beton trifft Keramik – das Beste aus zwei Welten



Die Kombination aus einer keramischen Fliese und einem starken Beton-Stabikorn-Träger ist einzigartig. Genießen Sie stilvolle italienische Keramik mit ihrer pflegeleichten Oberfläche und profitieren Sie von der einfachen sowie sicheren Verlegung einer Betonplatte. Die keramische Fliese ist fest mit der Stabikorn-Schicht verbunden. Die seitlichen Abstandhalter schützen die Plattenkanten bei der Verlegung.

Das Einzigartige an GeoCeramica ist, dass Sie diese Platten direkt auf das erstellte Splittbett legen können. GeoCeramica benötigt im Vergleich zur etwa 2 cm dicken Keramikplatte kein spezielles Fundament. Zudem ergibt sich durch das hohe Eigengewicht eine entsprechend gute Lagestabilität.

Mit der neuen Generation von Terrassenplatten gestaltet sich die Verlegung besonders einfach und damit wesentlich preiswerter als die aufwendige Verlegung von üblicher Keramik. Die hohen Anforderungen an die gebundene Plattenunterlage, welche zur Verlegung von „normalen“ Keramikplatten notwendig ist, bringt GeoCeramica bereits mit. Dank des drainagefähigen Stabikorn-Trägers mit integrierten Abstandhaltern lassen sich diese Platten einfach wie Betonplatten verlegen.

QUERSCHNITT



Keramische Deckschicht
Verbindungskomponente AquaFerm®

Stabikorn®-Drainageträger



Impasto Grigio
60 x 60 x 4 cm, 120 x 60 x 4 cm,
80 x 40 x 4 cm, 80 x 80 x 4 cm,
60 x 60 x 6 cm, 100 x 100 x 4 cm



Evoque Beige
60 x 60 x 4 cm, 80 x 80 x 4 cm



Evoque Greige
60 x 60 x 4 cm, 80 x 80 x 4 cm



Fumato Mezzo
60 x 60 x 4 cm, 80 x 80 x 4 cm,
100 x 100 x 4 cm



Lava Slate
60 x 60 x 4 cm, 80 x 80 x 4 cm,
100 x 100 x 4 cm, 60 x 60 x 6 cm



Fiordi Fumo
60 x 60 x 4 cm, 80 x 40 x 4 cm,
80 x 80 x 4 cm, 60 x 60 x 6 cm



Fiordi Sand
60 x 60 x 4 cm, 80 x 40 x 4 cm,
80 x 80 x 4 cm



Timber Tortera
80 x 40 x 4 cm



Timber Noce
80 x 40 x 4 cm



Timber Grigio
80 x 40 x 4 cm

Produkt-Informationen

- Farbecht, frei von Ausblühungen
- Strapazierfähige Oberflächen
- Naturgetreue Optik
- Fachgerechte Verlegung im Splittbett, wie konventionelle Betonplatten
- Integrierte Abstandhalter für sicheren Kantenschutz
- Gute Lagestabilität durch hohes Eigengewicht
- Preiswerte Gesamtlösung und Kosteneinsparung bei Verlegung gegenüber einer klassischen Keramikplatte in gebundener Bauweise



Concrete Silver
60 x 60 x 4 cm,
80 x 80 x 4 cm



Cendre Rock
60 x 60 x 4 cm

Keramik-Beton-Verbundplatte 6 cm für Hofeinfahrten und PKW befahrbare Flächen. Aufbau 1 cm Keramik und 5 cm Beton.



Symbol Block Smoke
60 x 60 x 4 cm



Symbol Block Black
60 x 60 x 4 cm



Glocal Classic
60 x 60 x 4 cm,
80 x 80 x 4 cm



Glocal Chamois
60 x 60 x 4 cm,
80 x 80 x 4 cm



Corten Steel
80 x 80 x 4 cm

Individuelle System- lösungen

Ergänzungsprodukt zu GeoCeramica

Alle Maßanfertigungen werden bei Birkenmeier auftragsbezogen hergestellt. Damit erhalten Sie für Stufenanlagen, Schwimmbäder und Mauerabdeckungen sinnvolle Detaillösungen passend in der jeweiligen GeoCeramica-Oberfläche.



GeoCeramica Winkelstufen



GeoCeramica Schwimmbadrandplatten

Del Conca Monteverde 2cm





HAN 205
40 x 120 cm

HAN 201
40 x 120 cm

HAN 209
40 x 120 cm

DIN 51130: R11
40 x 120 cm

Del Conca Anversa 2cm



HAV 201
120 x 120, 60 x 120, 60 x 60 cm



HAV 209
120 x 120, 60 x 120, 60 x 60 cm

DIN 51130: R11



HAV 208
120 x 120, 60 x 120, 60 x 60 cm



HAV 205
120 x 120, 60 x 120, 60 x 60 cm

Del Conca Futura 3cm

Stone Effect

DIN 51130: R11
40 x 120, 60 x 90, 80 x 80, 40 x 80, 60 x 60 cm



HFT 301



HFT 311



HFT 345



HFT 315



HFT 306



HFT 321



HFT 385



HFT 335



HFT 375



HFT 324



HFT 305




HFT 303



HFT 308



HFT 318



HFT 338

Concrete Effect



HFT 355



HFT 314



HFT 365



HFT 328

Wood Effect



HFT 395



HFT 325



HFT 331



HFT 318



HFT 319



Stelzlager

Feste und verstellbare Stelzlager für Außenböden



Qualität, die überzeugt
 Unsere Stelzlager sind für alle Arten von Außenbodenbelägen und die dazugehörigen Unterkonstruktionen – ob Holz, Stein oder Alu – verwendbar. Die Nivellierung Ihrer Terrasse können Sie somit an jedem einzelnen Lager millimetergenau vornehmen. Eine Sicherheitsblockierung verhindert dabei ungewolltes Aufschrauben. Darüber hinaus sind sie beständig gegen Witterungseinflüsse, säurehaltige Lösungen, UV-Strahlen und Temperaturen von – 40 °C bis +120 °C. Kombinieren Sie den Kopf für die Aufnahme Ihrer geplanten Unterkonstruktion mit dem geforderten Verstellbereich, um im Handumdrehen auf Ihrer neuen Terrasse stehen zu können.

Höhenverstellbare Stelzlager New Maxi (25-270mm)



- 1 Einstellschlüssel
- 2 Fester Zweikomponenten-Kopf PP + Gummi
- 3 Einfach entfernbare vorgestanzte Stege
- 4 Kopf-Schraubverbindung
- 5 Schraube
- 6 Verlängerung
- 7 Aufschrauben-Sicherheitsblockierung
- 8 Stützfuß
- 9 Wasserablauflöcher

- 1 Top
- 2 Basis
- 3 Verlängerung



Feste Stelzlager Star.T (8-30mm)



Drainage- & Pflasterfugenmörtel




Pflasterfugenmörtel

für Natur- und Betonsteinpflaster, Platten und Klinkerbeläge, für Fugenbreiten 3 – 20 mm, auch für gelegentlichen Pkw-Verkehr geeignet, 25 kg

Art.-Nr. Anthrazit 4521998
 Art.-Nr. Beige 4521999
 Art.-Nr. Grau 4522001

4 Pflasterfugenmörtel



1 Unterbau



2 Bettungsmörtel PCI Pavifix® DM

Drain- und Verlegemörtel unter Naturwerksteinplatten und Betonwerksteinen



3 Haftbrücke / Kontaktschicht PCI Carrament® weiß/grau

Mittelbett- und Ansetzmörtel für Naturstein- und Feinsteinzeugbeläge

Mauersteine




Anthrazit Art.-Nr. 1700461



Dolomit Art.-Nr. 3201269



Beige-Hell Art.-Nr. 1700454



Grau-Schwarz Art.-Nr. 1700459



Produkt-Informationen

Einformatig, gespaltene Sichtseiten, Steintiefe 16,5 cm
 Abmessung: ca. 30 x 16,5 x 12,5 cm

Nur ein Format und dadurch besonders praktisch in Planung und Verarbeitung. Gestalten Sie echte Hingucker wie Mauern, Beete und Einfassung im Handumdreh!

Mauerscheiben L-Tec



Produkt-Informationen

- Zur Höhenbrückung oder als Sichtschutz
- Baulänge 49/99 cm, ohne mittig angeordnete Scheinfuge
- Höhe bis 305 cm
- Rundum einheitliche Optik
- Höchste Sichtbetonklasse SB4
- Kleine, umlaufende Fase
- 100 % gerade: problemlose Nivellierung der Elemente
- Passende zweiteilige Ecken zu jeder Höhe verfügbar



Fassadenrinnen



Greenline 3.0 Die funktionale Variante mit fixer Bauhöhe

Die ACO Greenline 3.0 ist ein einfaches aber praktisches Fassadenrinnensystem mit allem, was im Standard benötigt wird.

Die Maschenroste mit Rostschiebesicherung haben eine feine Gitterstruktur, die hilft, aufspritzendes Wasser zu vermeiden.



Stahl verzinkt
15,5 x 5 x 100 cm
Abdeckrost: einliegender
Maschenrost 30x10 mm

Aco Self® Baukasten

Im Aco Self® Baukasten passen alle Rostabdeckungen auf alle Rinnenkörper. Für die Abdeckungen stehen verschiedenen Materialien zur Auswahl, von verzinktem pulverbeschichtetem Stahl über Edelstahl und Guss bis hin zu Kunststoff.

*Doppelschlitzroste nur für EUROLINE geeignet, bauseitig individuell bestückbar
**Gussroste werden als Abdeckung für die Highline nicht empfohlen (Kontaktkorrosion)

Design-Roste



Doppelschlitzrost „Holz“ *
Edelstahl

Doppelschlitzrost „Fliese“ *
Edelstahl



Flächenrost „Voronoi“
Gusseisen**



Längsstabrost „Intercept“
Gusseisen**



Längsstabrost
Edelstahl



Schlitzaufsatz
Edelstahl
Stahl verzinkt
Kunststoff

Standart-Roste



Maschenrost
Edelstahl
Stahl verzinkt



Stegrost
Edelstahl poliert
Stahl verzinkt



rutschhemmender Microgrip-Rost
Kunststoff



Gussrost



Von der Schönheit der Natur inspiriert
Die reddot prämierten Voronoi-Designroste passen auf die ACO Self® Euroline und ACO Self® Hexaline Rinnen. So können Sie mit einfachen Mitteln Ihre Flächen rund ums Haus aufwerten.

passend dazu

Rinnenkörper



Euroline
Polymerbeton
Pkw-befahrbar



Flachrinne Euroline 60
Polymerbeton
Pkw-befahrbar



Hexaline
Kunststoff
Pkw-befahrbar



Fassadenrinne Highline
Edelstahl oder Stahl verzinkt
begehbar

Kunstrasen Royal Grass



Lush, 42mm








V-SHAPE SUNTEC RESPONSIBLE REBel ReaDY MiNT



Silk 25, 25mm





V-SHAPE MiNT RESPONSIBLE



Sense, 52mm







V-SHAPE RESPONSIBLE REBel ReaDY MiNT



Silk 35, 35mm





V-SHAPE RESPONSIBLE MiNT



Wave, 36mm







V-SHAPE RESPONSIBLE REBel ReaDY MiNT



Elite, 35mm







V-SHAPE MiNT ReaDY REBel RESPONSIBLE



Produkt-Informationen

Qualitativ hochwertiger Kunstrasen mit 15 Jahren Herstellergarantie

Schultz Bauzentrum

Ihr Partner für Garten- & Landschaftsbau



Anprechpartner

Patrik Wollenschläger

Landwehrstraße 2
67346 Speyer
Tel. 06232 / 6462-18
Mail pw@schultz-bauzentrum.de

Luis Nusskern

Landwehrstraße 2
67346 Speyer
Tel. 06232 / 6462-17
Mail ln@schultz-bauzentrum.de



Bauzentrum
SCHULTZ

SPEYER

Landwehrstraße 2
67346 Speyer
Tel. 06232 / 6462-551
Fax. 06232 / 6462-50

KIRRWEILER

Hauptstraße 111
67489 Kirrweiler
Tel. 06321 / 89000-0
Fax. 06321 / 89000-50



schultz-bauzentrum.de



[@schultz.bauzentrum](https://www.instagram.com/schultz.bauzentrum)



[@SchultzBauzentrum](https://www.facebook.com/SchultzBauzentrum)

info@schultz-bauzentrum.de